Canon

imageFORCE 6170/6160/6155

L'AVANTAGE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION



- Imprimante multifonction monochrome A3
- Vitesse d'impression pouvant atteindre 70 ppm (N et B, LTR)
- Vitesse de numérisation pouvant atteindre 270 ipm (N et B et couleur, 300 ppp, recto verso)
- Résolution d'impression maximale de 4 800 x 2 400 ppp

Appareil illustré avec des accessoires optionnels.

RAPIDITÉ NATURELLE, **PRÉCISION** PROFESSIONNELLE

L'AVANTAGE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Chez Canon, nous savons qu'il faut oser pour repousser les limites du possible. Dites bonjour à **l'avantage de la nouvelle génération** sous la forme d'une gamme complète imageFORCE qui marque la dernière phase d'un projet d'innovation ambitieux et sophistiqué. Hautement productifs, ces appareils vous aideront **imprimer mieux**, à en faire plus et à **garder une longueur d'avance** dans le monde du travail numérique. S'appuyant fermement sur sa philosophie *Kyosei* – vivre et travailler ensemble pour le bien commun –, Canon ouvre une nouvelle ère : celle de l'impression réfléchie où innovation de pointe et responsabilité environnementale se rencontrent.

GAMME IMAGEFORCE 6100

Convenant aux environnements professionnels avec un volume de travail moyen à élevé, la gamme imageFORCE 6100 vous permet de suivre la cadence et d'imprimer en noir et blanc avec une grande précision. Avec sa numérisation rapide et son intégration intelligente aux flux de documents, cette solution est parfaite pour les utilisateurs qui recherchent vitesse, précision et fiabilité.

Une performance adaptée à tous les besoins



70 ppm

Optimal pour les entreprises au volume d'impression élevé qui recherchent une numérisation rapide et précise et une intégration numérique aux flux de documents.



60 ppm

Parfait pour les domaines des finances et de l'assurance, où les volumes d'impression et de numérisation sont plus élevés.



55 ppm

Idéal pour l'impression et la numérisation dans les bureaux occupés, notamment les espaces de cotravail dynamiques.



IMPRIMEZ MIEUX

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE, RÉSULTATS FIABLES

Obtenez de superbes impressions monochromes à haute résolution, avec toute la précision, la qualité et la performance habituelle de Canon.

QUALITÉ D'IMAGE INCROYABLE

Technologie D² Exposure (Defined and Detailed)

Technologie DELO de pointe : L'exposition à semi-conducteurs à DELO et les technologies de silicium se rencontrent pour offrir une qualité exceptionnelle durable.

Capacité de 4 800 ppp : La technologie D² Exposure unique de Canon est conçue pour atteindre une résolution de 4 800 × 2 400 ppp.

Précision hors pair : Nos technologies d'imagerie produisent des images nettes et uniformes aux riches dégradés de gris.





IMPRESSION NOIR ET BLANC PERFORMANTE, NUMÉRISATION COULEUR FIABLE

Qui a dit que seule l'impression devait être performante? Cet appareil monochrome des plus puissants est conçu pour rehausser la productivité de votre équipe sur toute la ligne, en améliorant la vitesse, l'exactitude et la gestion des documents.

Numérisation pouvant atteindre 270 images par minute : Numérisez des documents couleur avec rapidité et précision grâce au numériseur recto verso à passage unique.

Passage au numérique : Que vous numérisiez des rapports, des badges ou des documents sur supports mixtes, vous obtiendrez une image nette à haute résolution qui s'intégrera aisément à vos flux de documents numériques.

SOLUTIONS PLUS EFFICACES POUR LA GESTION DES FLUX DE DOCUMENTS

Assurez une gestion centralisée des tâches, des coûts, de l'impression et de la numérisation grâce à uniFLOW Online, une puissante plateforme infonuagique en option qui réduit la charge de votre service des TI et augmente votre flexibilité.


IMPRESSIONS DE QUALITÉ, PERFORMANCE INÉGALÉE

La gamme imageFORCE 6100 est dotée du cadre soudé antidesserrage unique de Canon, qui offrira une performance optimale des années durant.

FAITES-EN PLUS

FLUX DE DOCUMENTS INTUITIFS AU QUOTIDIEN

Soyez plus efficaces au quotidien grâce à des flux de documents unifiés, des impressions simples et intuitives, des solutions intégrées et une gestion flexible des supports.



INTERFACE UTILISATEUR SIMPLE

Uniforme sur tous les modèles de la gamme imageFORCE, l'interface utilisateur vous permet d'utiliser vos appareils aisément, sans longue période d'apprentissage.

- Grand écran tactile réactif et intuitif de 10,1 po.
- Interface conviviale avec les icônes classées par couleur.
- Personnalisation facile en fonction des préférences de langue, d'accessibilité et d'affichage.

APPLICATIONS D'IMPRESSION POLYVALENTES

Compatible avec une foule de formats, de finis et de supports, cette gamme s'adapte parfaitement à tous les besoins.



Rapports | Formulaires | Notes de service | Contrats | Calendriers

SOLUTIONS INFONUAGIQUES

Les systèmes imageFORCE s'intègrent aisément à une foule de logiciels de Canon et de tiers pour faciliter l'évolution de vos flux de documents. Par exemple, avec Cloud Connector, il est simple comme tout d'exécuter des tâches d'impression et de numérisation directement dans votre nuage préféré.

CONTRÔLE DES APPAREILS

Centralisez la gestion de vos appareils et maximisez le temps de disponibilité avec Enterprise Management Console d'imageWARE. Grâce à cette solution de série, vous pourrez surveiller l'état des appareils et les réserves de consommables, modifier les réglages de sécurité, mettre à jour le micrologiciel, lire les compteurs et plus encore, où que vous soyez.

CONFIGURATION ET ENTRETIEN SANS TRACAS

Les services intelligents de Canon sont conçus pour vous accompagner à toutes les étapes du cycle de vie de votre appareil :

- Configurez et déployez votre parc rapidement.
- Bénéficiez d'un entretien proactif et d'une résolution de problèmes rapide.
- Obtenez des mises à jour et des pièces de rechange en un tournemain.

IMPRESSION PERFORMANTE, NUMÉRISATION FIABLE.

Qui a dit que seule l'impression devait être performante? Numérisez des documents couleur avec rapidité et précision grâce au numériseur recto verso à passage unique pouvant atteindre 270 images par minute. Que vous numérisiez des rapports, des badges ou des documents sur supports mixtes, vous obtiendrez une image nette à haute résolution qui s'intégrera aisément à vos flux de documents numériques.

GARDEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE

INNOVATION, ÉCORESPONSABILITÉ, SÉCURITÉ

Entrez dans l'ère moderne avec des technologies d'impression de pointe conçues pour vous aider à être plus productif et à vous parer à toute éventualité.

DES MESURES DE SÉCURITÉ POUR PROTÉGER VOTRE INFRASTRUCTURE

Protégez vos données et vos appareils grâce à nos mesures de sécurité robustes et adaptées aux milieux de travail modernes :

Évaluation de l'environnement de sécurité : Cet outil recommande des réglages de sécurité en fonction de l'environnement.

Vérification du système au démarrage : Cette fonction vérifie au démarrage que le processus d'amorçage, le micrologiciel et les applications n'ont pas été modifiés ou altérés. Elle s'accompagne d'une récupération automatique du processus d'amorçage.

Chiffrement des disques de stockage FIPS 140-3 : Ces modules cryptographiques de série reconnus facilitent le chiffrement des données et assurent la sécurité matérielle et logicielle.

Intégration aux systèmes SIEM : Les appareils s'intègrent à votre stratégie de sécurité universelle et de surveillance des événements.

Trellix[MC] Embedded Control : Cette solution utilise une liste blanche pour bloquer l'exécution des maliciels et empêcher l'altération du micrologiciel et des applications.

Contrôle des accès : Plusieurs options d'authentification sont offertes (NIP, identifiants, badge), et les accès et l'affichage peuvent être adaptés pour chaque utilisateur.

PLATEFORME DE MICROLOGICIEL UNIFIÉE INNOVANTE DE CANON

Grâce à la plateforme de micrologiciel unifiée (PMU) de Canon, un code source commun pour le développement de micrologiciels intégré aux produits imageFORCE, votre appareil pourra recevoir des mises à jour régulières et bénéficier des nouvelles fonctionnalités à venir.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

De la conception à l'utilisation intensive des appareils imageFORCE, Canon a fait de l'environnement une priorité absolue :

Faible consommation d'énergie : Une combinaison de technologies de fixation et de toner à basse température de fusion vient réduire au minimum la consommation d'énergie.

Emballage en carton : L'emballage utilise plus de matières recyclées que jamais auparavant et fait usage du carton à l'intérieur comme à l'extérieur.

Certifications prestigieuses : ENERGY STAR[MD]

OPTIONS DE CONFIGURATION

imageFORCE 6170/6160/6155

Options de sortie interne



Plateau bidirectionnel interne M1

- Deux plateaux, capacité de 100 feuilles chacun



Module de finition interne N1

- Deux plateaux, capacité totale de 550 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 50 feuilles
- Options d'agrafage sans agrafe et sur demande

Options d'alimentation de papier long



Plateau de sortie à papier long D1



Plateau d'alimentation à papier long A1

Options de finition



Module d'agrafage léger A1*

- Capacité d'agrafage d'un maximum de 65 feuilles
- Capacité de sortie maximale de 1 750 feuilles
- Option d'agrafage sur demande



Module d'agrafage AB3

- Deux plateaux, capacité totale de 3 250 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 65 feuilles
- Options d'agrafage sans agrafe et sur demande



Module de finition de livrets A2 avec pliage en trois

- Deux plateaux, capacité totale de 3 250 feuilles
- Agrafage au coin et double d'un maximum de 65 feuilles
- Options d'agrafage sans agrafe et sur demande
- Finition de livrets de 20 feuilles
- Pliage en C intégré de 6 feuilles

Options de pliage



Module de pliage L1

- Pliage en Z



Options d'alimentation papier



Module d'alimentation à cassette AY1

- Deux cassettes de 550 feuilles
- Format maximal de 12 x 18 po
- Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb




Module d'alimentation à cassette grande capacité F1

- Capacité de 2 450 feuilles, papier LTR seulement
- Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb



Boîtier à papier F2

- Capacité de 2 700 feuilles, papier LTR seulement
- Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb



Magasin de type V

* Requiert la version V4.1 de la plateforme de micrologiciel unifiée (PMU) ou une version ultérieure sur les appareils imageFORCE 6100.

Consultez les spécifications et le configurateur sur le site Web de Canon pour en savoir plus sur les spécifications et les configurations prises en charge.

SPÉCIFICATIONS

imageFORCE 6170/6160/6155

Technologie/type	Appareil multifonction monochrome A3 à DELO
Fonctions de base	De série : Impression, copie, numérisation, envoi et stockage En option : Télécopie (jusqu'à 4 lignes)
Vitesse d'impression/de copie maximale (N et B)	imageFORCE 6170 70 ppm[1] (LTR) 42 ppm (LTR-R) 40 ppm (LGL) 35 ppm (11 x 17 po) imageFORCE 6160 60 ppm[1] (LTR) 36 ppm (LTR-R) 34 ppm (LGL) 32 ppm (11 x 17 po) imageFORCE 6155 55 ppm[1] (LTR) 36 ppm (LTR-R) 32 ppm (LGL) 29 ppm (11 x 17 po)
Vitesse de numérisation (ipm, N et B/couleur, LTR)	Recto : 135/135 ipm (300 x 300 ppp, envoi), 80/80 ipm (600 x 600 ppp, copie) Recto verso : 270/270 ipm (300 x 300 ppp, envoi), 160/90 ipm (600 x 600 ppp, copie)
Mémoire	Mémoire vive de 6 Go
Disque SSD	De série : 256 Go En option : 1 To
Délai de réchauffement	Mode de démarrage rapide : Environ 4 secondes[2]
	Du mode veille[3] : Environ 7 secondes (imageFORCE 6170) Environ 6 secondes (imageFORCE 6160/6155)
	À la mise sous tension : Environ 6 secondes[4]
Capacité de papier (papier bond de 20 lb)	De série : 1 200 feuilles Maximale : 6 350 feuilles
Types de papier pris en charge	Cassettes : Papier fin, ordinaire, recyclé, écologique, couleur, épais, bond, préperforé et à en-tête; transparents et enveloppes (nécessite l'alimenteur d'enveloppes de série)
	Plateau multiformat : Papier fin, ordinaire, recyclé, écologique, couleur, épais, couché, calque, bond, préperforé, à en-tête et à onglet; transparents, étiquettes et enveloppes
Formats de papier pris en charge	Cassette supérieure : LTR, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5) et format personnalisé (de 3 7/8 x 5 7/8 po à 11 3/4 x 8 1/2 po)
	Cassette inférieure : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5) et format personnalisé (3 7/8 x 5 7/8 po à 12 x 18 po)
	Plateau multiformat : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, EXEC, STMT, STMT-R, enveloppes (COM10 n° 10, Monarch, DL et ISO-C5), format personnalisé ou libre (3 7/8 x 5 1/2 po à 12 5/8 x 18 po) et papier long (3 7/8 x 18 po à 12 5/8 x 51 1/4 po)[5]
Poids de supports pris en charge	Cassette supérieure : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²) Cassette inférieure : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²)
	Plateau multiformat : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb (52 à 300 g/m²)
	Recto verso : Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb (52 à 256 g/m²)
Dimensions (l. x P. x H.)	24 3/8 x 28 1/2 x 36 7/8 po (620 x 722 x 937 mm)[6]
Poids	Environ 207,2 lb (94 kg)[7]
Norme environnementale	Homologation ENERGY STAR[MD]

[1] Lorsque le papier est alimenté par la cassette supérieure, le module d'alimentation à cassette grande capacité F1 ou le boîtier à papier F2.
[2] Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et s'active sur l'écran tactile.
[3] Délai de la sortie du mode veille de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'impression.
[4] Nécessite le plateau d'alimentation à papier long A1.
[5] Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (il ne s'agit pas de l'attente forcée).
[6] Comprend l'unité principale et l'alimenteur automatique de série.
[7] Comprend les consommables.

QU'ALLEZ-VOUS CRÉER AVEC

L'AVANTAGE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION?



Trellix

CANON GENUINE TONER, CARTRIDGE & PARTS

ENERGY STAR

Canon

canon.ca/fr

En tant que partenaire ENERGY STAR[MD], Canon Canada Inc. a obtenu la certification attestant que ce produit répond aux critères d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique auprès d'un organisme autorisé par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées au Canada. Canon, imageFORCE, imagePASS et le logo GENUINE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi l'être dans d'autres pays. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ses fonctions et recommandations de sécurité préviendra les problèmes en la matière. Les clients doivent faire preuve de diligence et consulter leur expert en sécurité pour déterminer les fonctions de sécurité à mettre en œuvre dans leur organisation. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil réglementaire sur la conformité aux lois applicables. Le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement. Trellix et le logo Trellix sont des marques déposées ou des marques de commerce de Musarubra US LLC ou de ses filiales au Canada et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Toutes les images des impressions sont simulées. Les caractéristiques présentées dans ce document ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les gammes ou à tous les produits, et il peut s'agir de fonctionnalités optionnelles. Veuillez consulter votre représentant Canon autorisé pour en savoir plus. Produits illustrés avec des accessoires optionnels. Abonnement à un service infonuagique d'un tiers requis. Sous réserve des modalités du fournisseur de services infonuagiques tiers. uniFLOW est une marque déposée de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon Canada n'offre aucun service juridique ou conseil *quant au respect des exigences réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, la Sarbanes-Oxley Act, la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Gramm-Leach-Bliley Act* (GLBA), la *Check 21 Act* et la *USA Patriot Act*. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© Canon Canada Inc., 2025.