

Canon

Une gamme qui a beaucoup à offrir

La série TM d'imprimantes imagePROGRAF

Des impressions
attrayantes aux couleurs
vives grâce à la nouvelle
encre magenta

Une solution de
numérisation-
reproduction/fichier/
partage offerte


Des vitesses allant jusqu'à
3,2 D/min



imagePROGRAF TM-240



imagePROGRAF TM-355 MFP Z36



imagePROGRAF
TM Series

Une impression qui transcende le quotidien

La nouvelle série TM d'imprimantes imagePROGRAF offre une polyvalence et une productivité qui vous permet de répondre aux exigences croissantes du marché actuel. Grâce à la gamme de modèles de cette série, vous pouvez produire avec facilité des CAO, des affiches, des bannières, des dépliants et plus encore.

Quoi de neuf?

Nouvelle encre magenta

Dotées d'une encre magenta nouvellement formulée, ces imprimantes améliorent le développement de la couleur rouge. Les imprimantes produisent des affiches très voyantes, ce qui vous permet de créer des points de vente accrocheurs et des présentoirs de bureau intéressants. L'utilisation d'encre pigmentaire pour toutes les couleurs protège vos impressions contre la décoloration lors d'un affichage à long terme tout en procurant une imperméabilité à l'eau lors d'un affichage extérieur.

Étalonnage des couleurs

Maintenant offerte dans les imprimantes imagePROGRAF de la série TM, cette fonction vous permet de calibrer votre imprimante pour assurer une qualité de couleur constante. Ainsi, les couleurs de vos impressions resteront uniformes, peu importe l'appareil de la série TM utilisé.

Vitesse

Grâce au nouveau processeur L-COA PRO II, les imprimantes imagePROGRAF de la nouvelle série TM sont environ 30 % plus rapide que les modèles précédents grâce à une vitesse allant jusqu'à 3,2 ppm pour une feuille de format ARCH D (24 po x 36 po).

Facilité d'utilisation

La nouvelle série TM d'imprimantes imagePROGRAF a été conçue pour accroître l'efficacité et le confort par rapport aux modèles précédents grâce à son nouveau boîtier plat, à ses commandes toutes situées à l'avant et à son nouvel écran d'interface utilisateur réglable de 4,3 pouces. L'écran d'interface utilisateur affiche les niveaux d'encre et de réservoir d'encre secondaire, les indicateurs de support et d'autres messages de réglage sur l'écran d'accueil !

Respect de l'environnement

Détenant une cote EPEAT Or, une première dans la série imagePROGRAF TM, et homologuée ENERGY STAR, cette série remplace le polystyrène expansé par du carton dans ses emballages.



Détection automatique du papier

La nouvelle série TM d'imprimantes imagePROGRAF vous permet de déterminer le type, la longueur et la largeur du support. Elle affiche cette information sur l'écran d'accueil de l'interface utilisateur.

Logiciels offerts, notamment pour la création d'affiches!

PosterArtist (versions en ligne et Lite) est un logiciel gratuit de création d'affiches à partir de modèles qui est facile à utiliser. Créez des documents d'apparence professionnelle (affiches, bannières, dépliants, etc.) en seulement quatre étapes faciles!

Free Layout Plus vous permet d'imbriquer, de former une mosaïque et de créer des agencements personnalisés avant d'imprimer vos fichiers grâce à cet utilitaire d'impression. Utilisez la fonction du plugiciel pour imprimer directement à partir de programmes Microsoft Office.

Le logiciel Direct Print Plus vous permet d'imprimer des fichiers en lot et de surveiller l'état de plusieurs imprimantes de la série imagePROGRAF. Les fonctions supplémentaires vous permettent de produire facilement des jeux assemblés, de glisser-déplacer des fichiers PDF et d'imbriquer des images.

Accounting Manager permet d'effectuer le suivi de l'utilisation et des coûts réels de l'encre et du support.

Markets & Applications

Faites-en une affiche!



Marchés

Vente au détail
Restauration
Éducation
Architecture
Ingénierie
Construction
Hébergement
Imprimerie
Locaux professionnels
Immobilier



Utilisations

Enseignes de vente
Cartes
Affiches de bienvenue
Affichettes de pelouse
Affiches directionnelles
Collecte de fonds
Annonces des RH
Accueil
Rendus de CAO
Plans d'étage
Affiches pour spectacles/ concerts
Infographies
Affichage du menu
Affiches de sécurité
Affiches de jeux scolaires
Présentoirs en magasin
Graphismes pour salles d'audience
Foires commerciales



Caractéristiques

Ce que tous les nouveaux modèles imagePROGRAF de la série TM ont en commun :

Une nouvelle encre magenta

Un nouveau boîtier plat

Un nouvel écran d'interface utilisateur inclinable

Une nouvelle détection automatique du support

Une nouvelle cote EPEAT Or – respect de l'environnement

Des réservoirs d'encre à remplacement à la volée

Un processeur L-COA PRO II

Une réduction du bruit améliorée

Modèles imagePROGRAF de la série TM de 24 po :

TM-240
TM-240 MFP Lm24
TM-250
TM-250 MFP Lm24
TM-255

Modèles imagePROGRAF de la série TM de 36 po :

TM-340
TM-340 MFP Lm36
TM-350
TM-350 MFP Lm36

TM-350 MFP Z36
TM-355
TM-355 MFP Z36

Panier pour empilage à plat



imagePROGRAF TM-355 illustré

Panier pour empilage à plat

De série et uniquement offert avec le modèle TM-355 et le PMF correspondant

Écran d'interface utilisateur

- Détection automatique du support (type, longueur et largeur)
- Niveaux des réservoirs d'encre et des réservoirs d'encre secondaires



Panier pour empilage

imagePROGRAF TM-250 illustré

Panier pour empilage

De série et uniquement offert avec les modèles TM-350 et TM-250 et les PMF correspondants



Panier de réception

imagePROGRAF TM-340 illustré

Panier de réception

De série et uniquement offert avec les modèles TM-240 Lm24, TM-340 et TM-340 MFP Lm36

Solutions multifonctions

Solution MFP Z36

Solution intégrée – Installation du numériseur directement sur L'imprimante!



Contrôleur tactile de 15,6 po doté d'une interface intuitive et conviviale

Solution MFP Lm24/Lm36

Prise en charge de supports plus épais que ceux



Écran inclinable doté d'une interface utilisateur à navigation simplifiée

Série LM de 24 et 36 po

Fonctionnement simple. Fonction de reproduction au moyen d'un « bouton vert » Impression sans ordinateur.

Faible volume pour les utilisateurs d'entrée de gamme

- Vitesse de numérisation maximale de 3 po par seconde en monochrome et de 1 po par seconde en couleur
- Interface utilisateur tactile ACL multicolore de 3 po
- Technologie à capteur unique (jusqu'à 600 ppp)
- Numérisation de documents d'une épaisseur maximale de 0,8 mm
- ScanAppL

Série Z36 de 36 po

Capacités évoluées de flux de travaux pour une numérisation, une édition, une sauvegarde, un partage et une impression faciles et efficaces.

Volume élevé pour les utilisateurs avertis

- Vitesse de numérisation maximale de 13 po par seconde en monochrome et de 6 po par seconde en couleurs
- Contrôleur tactile de 15,6 po pour un grand aperçu et une édition des numérisations
- Technologie à capteur unique (jusqu'à 1 200 ppp)
- Numérisation de documents d'une épaisseur maximale de 1,0 mm
- Logiciel d'impression multifonction SmartWorks inclus

Caractéristiques techniques

Solutions d'impression	imagePROGRAF TM-240/340	imagePROGRAF TM-250/350	imagePROGRAF TM-255/355
Largeur de sortie	24 po/36 po	24 po/36 po	24 po/36 po
Jeu de couleurs d'encre	Encres pigmentaires à 5 couleurs : NM/N/C/M/J	Encres pigmentaires à 5 couleurs : NM/N/C/M/J	Encres pigmentaires à 5 couleurs : NM/N/C/M/J
Format des cartouches d'encre offertes	55 ml	130 ml/300 ml	130 ml/300 ml
Disque dur	S.O.	S.O.	500 Go
Panier	TM-240 : Panier en option TM-340 : Panier de réception	Panier pour empilage	Panier pour empilage à plat
Vitesse d'impression maximale	TM-240 : 2,4 D/min TM-340 : 2,7 D/min	TM-250 : 2,9 D/min TM-350 : 3,2 D/min	TM-255 : 2,9 D/min TM-355 : 3,2 D/min
Vitesse d'impression maximale en secondes ¹	TM-240 : 23 secondes TM-340 : 21 secondes	TM-250 : 20 secondes TM-350 : 17 secondes	TM-255 : 20 secondes TM-355 : 17 secondes
Résolution d'impression maximale	2 400 x 1 200 ppp	2 400 x 1 200 ppp	2 400 x 1 200 ppp
Nombre total de buses	15 360 buses (NM : 5 120 buses, autres couleurs : 2 560 buses chacune)	15 360 buses (NM : 5 120 buses, autres couleurs : 2 560 buses chacune)	15 360 buses (NM : 5 120 buses, autres couleurs : 2 560 buses chacune)
Mémoire de l'imprimante	Mémoire vive de 2 Go	Mémoire vive de 2 Go	Mémoire vive : 128 Go (virtuelle)/2 Go (physique) Disque dur : 500 Go chiffré
Connectivité	De série (intégré) : USB 2,0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX Réseau local sans fil (IEEE 802,11 b/g/n) ²	De série (intégré) : USB 2,0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX Réseau local sans fil (IEEE 802,11 b/g/n)	De série (intégré) : USB 2,0 haut débit, 10/100/1000 Base-T/TX Réseau local sans fil (IEEE 802,11 b/g/n) ² Directe à partir d'une clé USB
Système d'exploitation	Windows ³ et macOS ⁴	Windows ³ et macOS ⁴	Windows ³ et macOS ⁴
Logiciels/utilitaires/applications	Pilote d'imprimante PosterArtist Direct Print Plus Free Layout Plus Outil de configuration du support Accounting Manager Boîte à outils rapide Canon PRINT Inkjet/SELPHY Canon Print Service	Pilote d'imprimante PosterArtist Direct Print Plus Free Layout Plus Outil de configuration du support Accounting Manager Boîte à outils rapide Canon PRINT Inkjet/SELPHY Canon Print Service	Pilote d'imprimante PosterArtist Direct Print Plus Free Layout Plus Outil de configuration du support Accounting Manager Boîte à outils rapide Canon PRINT Inkjet/SELPHY Canon Print Service

¹ Pour un dessin de CAO de format portrait ARCH D

² L'impression sans fil nécessite un réseau compatible avec le protocole 802.11b/g ou 802.11n. Le rendement de la technologie sans fil dépend du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil

³ 32 bits : Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10; 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 et 2022

⁴ macOS 10.15.7 à macOS 13

Caractéristiques de numérisation

Solutions de numérisation	imagePROGRAF TM-240/250 Lm24	imagePROGRAF TM-340/350 Lm36	imagePROGRAF TM-350/355 Z36
Numériseur			
Résolution optique maximale	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 1 200 ppp
Largeur maximale de numérisation	24"	36"	36"
Largeur maximale du document	26"	38"	38"
Largeur de numérisation minimale	6,2"	6"	6,2"
Longueur de numérisation minimale	3,2"	3,2"	3,2"
Longueur de numérisation maximale	109"	109"	314" (JPEG/PDF), 598" (TIFF)
Vitesse de numérisation-reproduction	Noir et blanc : 3,0 mm/s Couleur : 1,0 mm/s	Noir et blanc : 3,0 mm/s Couleur : 1,0 mm/s	Noir et blanc : 13 mm/s Couleur : 6 mm/s
Épaisseur de support maximale	0,8 mm	0,8 mm	0,003" – 0,04" (0,07 mm – 1,0 mm)
Accuracy	0,2 % (+/- 1 pixel)	0,2 % (+/- 1 pixel)	0 +/- 0,1 % : +/- 1 pixel
Logiciel			
	ScanAppL	ScanAppL	SmartWorks MFP
Panneau de commande			
Affichage	Écran tactile ACL de 3,5 po	Écran tactile ACL de 3,5 po	Contrôleur tactile de 15,6 po

 canon.ca/fr/produits/imprimantes/impression-grand-format

Canon

Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreuses variables peuvent avoir une incidence sur la sécurité de vos appareils et de vos données. Canon ne garantit pas que l'utilisation de ses fonctions prévienne les problèmes de sécurité.

Aucune information énoncée aux présentes ne doit être considérée comme étant un conseil juridique ou réglementaire concernant les lois applicables. Les clients doivent demander à leur propre conseiller juridique qualifié de déterminer la faisabilité d'une solution en ce qui a trait à la conformité avec les lois et les règlements. Certaines fonctions de sécurité peuvent avoir une incidence sur la fonctionnalité ou le rendement. Vous voudrez d'abord mettre à l'essai ces réglages dans votre environnement.

À titre de partenaire ENERGY STAR[®], Canon Canada Inc. a déterminé que ces modèles répondent aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR par l'intermédiaire d'un organisme d'homologation reconnu par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées détenues par l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Canon et imagePROGRAF sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms de produits mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Toutes les images des épreuves et des écrans sont simulées. Les caractéristiques et les dates de disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.

